

Allegato I

(art. 4)

Elenco delle specie oggetto del presente decreto**I – COLTURE ERBACEE DA PIENO CAMPO****Nome botanico****Nome volgare****BARBABIETOLE:***Beta vulgaris* L.

Barbabietola da zucchero e da foraggio

CEREALI:*Avena sativa* L. (compresa *Avena byzantina* K. Kock.)

Avena comune e avena bizantina

Avena nuda L.

Avena nuda

Avena strigosa Schreb.

Avena forestiera

Fagopyrum esculentum Moench

Grano saraceno

Hordeum vulgare L.

Orzo

Oryza sativa L.

Riso

Panicum miliaceum L.

Miglio

Phalaris canariensis L.

Scagliola

Secale cereale L.

Segale

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgo

Sorghum bicolor (L.) Moench x *Sorghum sudanense* (Piper) Stapf (*)Ibridi risultanti dall'incrocio tra *Sorghum bicolor* e*Sorghum sudanense* (Piper) Stapf*Sorghum sudanense**xTriticosecale* Wittm. ex A. Camus

Erba sudanese

Ibridi risultanti dall'incrocio tra una specie del genere

Triticum e una specie del genere *Secale**Setaria italica* (L.) Beauv.

Panico

Triticum aestivum L.

Frumento tenero

Triticum durum Desf

Frumento duro

Triticum spelta L.

Spelta

Triticum spp. x *Secale cereale*


Triticale

Triticum turgidum L.


Frumento turgido

Zea mays L. (partim)

Granoturco, Mais [escluso il granturco da scoppio (pop corn) e Mais zuccherino]

FORAGGERE:


<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	Agropiro crestato
<i>Agropyron desertorum</i> (Fisch.) Schult.	Agropiro dei deserti
<i>Agropyron trachycaulum</i> (Lk.) Malte	Agropiro tenue
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue
<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	Agrostide gigante e bianca
<i>Agrostis palustris</i> Huds.	Agrostide palustre
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Coda di volpe
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Paleo odoroso
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Antillide
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.S. et K.B.	Avena altissima
<i>Biserrula pelecinus</i> L.	Biserrula
<i>Brassica campestris</i> L. spp. rapa (L.) Thell. (= Br.	Rapa da foraggio
<i>Brassica napus</i> L. var. napobrassica (L.) Reichb.	Navone da foraggio
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. acephala DC Alef var.	Cavolo da foraggio
<i>Bromus arvensis</i> L.	Bromo arvense
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo
<i>Bromus erectus</i> Ruds.	Bromo eretto
<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Bromo inerme
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska
<i>Cajanus cajan</i> (L.) Milisp.	Pisello del tropico
<i>Coronilla varia</i> L.	Coronilla
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	Erba capriola
<i>Cynosorus cristatus</i> L.	Coda di cane
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Erba mazzolina, Dattile
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.	Aira cespitosa
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Aira flessuosa
<i>Dolichos lablab</i> L. (= Lablab vulgaris Savi)	Fagiolo d'Egitto
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. var. frumentacea	Miglio giapponese
<i>Eragrostis curvula</i> (Schr.) Ness	Eragrostide curvula
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	Festuca arundinacea
<i>Festuca filiformis</i> Pourr	Festuca a foglie capillari
<i>Festuca ovina</i> L. duriuscula (L.) Koch.	Festuca duriuscula
<i>Festuca ovina</i> L. var. capillata (Lam.) Hack. (=	Festuca capillata
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina
<i>Festuca pratensis</i> Hudson	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. var. commutata Gaud. (= F. fallax	Festuca commutata
<i>Festuca rubra</i> L. var. heterophylla (Lam.) Mutel	Festuca eterofilla



<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa
<i>xFestulolium</i> Asch. & Graebn	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	Festuca indurita
<i>Galega orientalis</i> Lam.	Galega foraggera
<i>Hedysarum coronarium</i> L.	Sulla
<i>Holcus lanatus</i> L.	Erba bambagiona
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchia/moco
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio d'Italia (compreso il Loglio westervoldico)
<i>Lolium perenne</i> L.	Loiutto perenne o Loiutto inglese
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn	Loglio ibrido
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino
<i>Lotus uliginosus</i> Schk.	Ginestrino palustre
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica attorcigliata
<i>Medicago littoralis</i> Rode ex Loislel	Erba medica litorale
<i>Medicago lupulina</i> L.	Lupolina
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago scutellata</i> (L.) Miller	Erba medica scudata
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica variegata
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand	Erba medica ibrida
<i>Melilotus alba</i> Med.	Meliloto bianco
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Meliloto giallo
<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Lupinella
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Uccellina comune
<i>Ornithopus sativus</i> Brot.	Serradella
<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br.	Miglio perlato o pennisetto
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth	Facelia
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Erba di Harding, Phalaris
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Falaride arundinacea
<i>Phalaris stenoptera</i> Hack.	Falaride tuberosa
<i>Phaseolus angularis</i> (Willd.) Wight	Fagiolo Azuki
<i>Phaseolus aureus</i> Roxb.	Fagiolo aureo




<i>Phaseolus mungo</i> L.	Fagiolo mungo
<i>Phleum bertolonii</i> DC	Fleolo bulboso
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo, coda di topo
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Piantaggine lanciuola
<i>Poa annua</i> L.	Poa annua
<i>Poa bulbosa</i> L.	Poa bulbosa
<i>Poa compressa</i> L.	Poa compressa
<i>Poa nemoralis</i> L.	Fienarola dei boschi
<i>Poa palustris</i> L.	Fienarola delle paludi
<i>Poa pratensis</i> L.	Erba fienarola dei boschi
<i>Poa trivialis</i> L.	Poa comune
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero
<i>Sorghum almum</i> Parodi	Sorgo almo
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgagna
<i>Sorghum sudanense</i> (Pieper) Stapf.	Sorgo gentile
<i>Sorghum vulgare</i> Pers.	Sorgo da granella e zuccherino
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squaroso
<i>Trifolium alexandrinum</i> L.	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trifoglio campestre
<i>Trifolium dubium</i> Sibth	Trifoglio filiforme
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trifoglio fragifero
<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.	Trifoglio glandulifero
<i>Trifolium hirtum</i> L.	Trifoglio irto
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium isthmocarpum</i> Brot.	Trifoglio a frutti strozzati
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Trifoglio di Micheli
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco
<i>Trifolium repens</i> L. var. <i>giganteum</i> Lagr. – Fos.	Trifoglio ladino
<i>Trifolium resupinatum</i> L.	Trifoglio persiano
<i>Trifolium squarrosum</i> L.	Trifoglio squaroso
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo
<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi	Trifoglio vescicoloso
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Fieno greco
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Avena bionda
<i>Vicia angustifolia</i> Reichb.	Veccia angustifolia



<i>Vicia banghalensis</i> L.	Veccia del Bengala
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Vecciolo
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Favino
<i>Vicia faba</i> L. var. <i>equina</i> Pers.	Favetta, Fava cavallina
<i>Vicia faba</i> L. var. <i>minor</i> (Peterm) Bull	Favino
<i>Vicia narbonensis</i> L.	Veccia di Narbona
<i>Vicia pannonica</i> Crantz.	Veccia d'Ungheria
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune
<i>Vicia villosa</i> Roth.	Veccia vellutata
<i>Vigna sinensis</i> (L.) Savi	Vigna cinese

OLEAGINOSE E DA FIBRA:

<i>Arachis hypogea</i> L.	Arachide
<i>Brassica juncea</i> L. Czern	Senape bruna
<i>Brassica napus</i> L. (Partim)	Colza
<i>Brassica nigra</i> (L. W. D. J. Koch)	Senape nera
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone
<i>Camelina sativa</i> L.	Camelina
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa
<i>Chartamus tinctorius</i> L.	Cartamo
<i>Carum carvi</i> L.	Cumino
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Soia
<i>Gossypium barbadense</i> L.	Cotone barbadense
<i>Gossypium hirsutum</i> L.	Cotone irsuto
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole
<i>Hibiscus cannabinus</i> L.	Ibisco
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino tessile, lino oleaginoso
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero domestico
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero
<i>Ricinus communis</i> L.	Ricino
<i>Sesamum indicum</i> L. (= orientale)	Sesamo
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca
ALTRE:	
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Cicerchiella
<i>Lathyrus sativus</i> L.	Cicerchia
<i>Lespedeza hedysaroides</i> (Pall.) Kitagawa [=L. <i>cineata</i> (Dum.) Don]	Lespedeza sericea o perenne
<i>Lespedeza stipulacea</i> Maxim	Lespedeza della Corea
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	Tabacco
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Pimpinella



Sorghum vulgare Pers. var. *tecnicum* (Koern) Jav.

Saggina da scope

II – COLTURE ERBACEE ORTIVE

Nome botanico

Nome volgare

ORTIVE:

Allium cepa L.

Cipolla

Allium porrum L.

Porro

Allium schoenoprasum L.

Erba cipollina

Anethum graveolens L.

Aneto

Angelica archangelica L.

Angelica

Antriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Cerfoglio

Apium graveolens L.

Sedano

Asparagus officinalis L.

Asparago

Atriplex hortensis L.

Atreplice

Barbarea verna (Mill) Aschess.

Barbarea

Beta vulgaris L. var. *vulgaris*

Bietola da coste

Beta vulgaris L. var. *conditiva* Alef.

Bietola da orto

Borrago officinalis L.

Borragine

Brassica chinensis L.

Cavolo sedano

Brassica napus L. var. *napobrassica* (L.) Reichb.

Navone

Brassica oleracea L. convar. *acephala* DC Alef var. *sabellica* L.

Cavolo laciniato

Brassica oleracea L. convar. *acephala* Alef. var. *botrytis* L.

Cavolfiore

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cimosa* Duch

Cavolo broccolo

Brassica oleracea L. convar. *oleracea* var. *gemmifera* DC

Cavolo di Bruxelles

Brassica oleracea L. var. *sabauda* (L.)

Cavolo verza, cavolo di
Milano

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef var., *alba* DC

Cavolo cappuccio bianco

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef var. *rubra* DC

Cavolo cappuccio rosso

Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC) Alef. var. *gongyloides* L.

Cavolo rapa

Brassica rapa L. var. *pekinensis* (Lour.) Kitam.

Cavolo cinese

Brassica rapa L. var. *rapa*

Rapa primaverile, rapa
autunnale

Capparis spinosa L.

Cappero

Capsicum annum L.

Peperone

Cicer arietinum L.

Cece

Cichorium indivia L.

Indivia e scarola

Cichorium intybus L. (partim)

Cicoria o radicchio

Citrullus lanatus (Thumb) Nasum e Nakai

Auguria, cocomero

Coriandrum sativum L.

Coriandolo

Cucumis melo L.

Melone

Cucumis sativum L.

Cetriolo

Cucurbita maxima Duch.

Zucca

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir

Zucca torta

Cucurbita pepo L.

Zucchino

Cuminum cyminum L.

Cumino

Cynara cardunculus L.

Cardo



Nome botanico

Cynara scolimus L.
Daucus carota L.
Eruca sativa Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Fragaria vesca L. s. I.
Hibiscus esculentus L.
Humulus lupulus L.
Lactuca sativa L.
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl.(= *L. vulgaris* Ser.)
Lavandula spica L.
Lens culinaris Medik.
Lepidium sativum L.
Majorana hortensis Moench.
Matricaria camomilla L.
Nasturtium officinale R. Br.
Ocimum basilicum L.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus lunatus L.
Phaseolus vulgaris L.
Physalis alkekengi L.
Pimpinella anisum L.
Pisum sativum L. (partim)

Raphanus sativus L.
Rosmarinus officinalis L.
Rumex acetosa L.
Ruta graveolens L.
Salsola soda L.
Salvia officinalis L.
Satureja hortensis L.
Scorzonera hispanica L.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Tetragonia expansa Thumb.

Thymus vulgaris L.
Tragopon porrifolium L.
Valeriana officinalis L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)
Vigna sesquipedalis L. Furwirth.
Vigna sinensis (L.) Savi (= *Dolichos melanophthalmus* DC.)
Zea mays L. convar. *microsperma* (Koern)

Zea mays L. convar. *saccharata* (Koern)

Nome volgare

Carciofo
 Carota
 Rucola
 Finocchio
 Fragola
 Ocra
 Luppolo
 Lattuga
 Lagenaria
 Lavanda
 Lenticchia
 Agretto
 Maggiorana
 Camomilla
 Crescione d'acqua
 Basilico
 Pastinaca
 Prezzemolo
 Fagiolo di Spagna
 Fagiolo di Lima
 Fagiolo
 Alchechengio
 Anice
 Pisello ad eccezione del
 pisello da foraggio
 Ravanello
 Rosmarino
 Acetosa
 Ruta
 Roscano
 Salvia
 Santoreggia
 Scorzonera
 Pomodoro
 Melanzana
 Spinacio
 Spinacio della Nuova
 Zelanda
 Timo
 Scorzobianca
 Valeriana
 Valerianella
 Fava da orto
 Fagiolo asparago
 Fagiolo dall'occhio
 Mais da scoppio o popcorn e
 zucherino
 Mais zucherino



Nome botanico**Nome volgare****III – PIANTE AGRARIE ARBOREE E ARBUSTIVE****Nome botanico****Nome volgare**

<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Citrus aurantium</i> L.	Arancio
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Diospyros kaki</i> L.	Diospiro o Kaki
<i>Juglans nigra</i> L.	Noce nera
<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune
<i>Malus communis</i> DC. (<i>Pyrus malus</i> L.)	Melo
<i>Olea europea</i> L.	Olivo
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Pistacchio
<i>Pyrus communis</i> L.	Pero selvatico
<i>Prunus amygdalus</i> Batsch.	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Susino mirabolano
<i>Prunus domestica</i> L.	Susino
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio mahaleb
<i>Prunus persica</i> Batsch.	Pesco

IV – MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE COSTITUITI DA TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI**Nome botanico****Nome volgare****PATATE:***Solanum tuberosum* L.

Patata

ORTIVE:*Allium cepa* L.

Cipolla

Allium sativum L.

Aglio

Asparagus officinalis L.

Asparago

Cynara cardunculus L.

Cardo

Cynara scolimus L.

Carciofo

